

Fiche technique du produit


Higo - L315A

Female cable connector



L315AM P 01 B8 1000

<https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/l315amp01b81000>



Spécifications

Electrical Parameters

Courant nominal	*35
Résistance d'isolation max.	?20
Résistance de contact max.	?10
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC

General Characteristics

Couleur	Black
Cycles d'accouplement	200 Times
Diamètre du connecteur	15 mm
Diamètre du câble	9 mm
Forme du connecteur	Plug
Genre	Female
Longueur de montage	90 mm
Longueur du câble	1000 mm
Nombre de contacts	3
Protection IP	IP67
Remarque	*Rated current: 35A, 2 power pin loaded 28A / 2A, 3 power pin loaded Other cable length/type on request
Section de fil	3 x 4,0 mm ²

Fiche technique du produit

Higo - L315A

Female cable connector



Température la plus basse	-25 °C
Température supérieure	80 °C
Verrouillage	Screw locking

Fiche technique du produit

Higo - L315A

Female cable connector



Material

Fil d'isolation	Teflon
Gaine de matériau	PVC
Matériau de contact	Phosphor Bronze
Revêtement de contact	Gold over Nickel