

Fiche technique du produit

Higo - S828B


Male angled plug connector



Charging & discharging in 1, self-locking

S828BG A 00 CD 1000

<https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/s828bga00cd1000>



Spécifications

Electrical Parameters

Courant nominal	50 / 12 / 2 A
Résistance d'isolation max.	?20
Résistance de contact max.	?10
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC

General Characteristics

Couleur	Black/Purple
Cycles d'accouplement	3000 Times
Diamètre du connecteur	28 mm
Diamètre du câble	10 mm
Forme du connecteur	Angled plug
Genre	Male
Longueur de montage	50 mm
Longueur du câble	1000 mm
Nombre de contacts	8 (2+1+5)
Protection IP	IP67

Fiche technique du produit

Higo - S828B

Male angled plug connector



Remarque	Other cable length/type on request
Température la plus basse	-25 °C
Température supérieure	80 °C
Wire section in AWG	2 x 10 + 1 x 18 + 5 x 22

Fiche technique du produit

Higo - S828B

Male angled plug connector



Material

Fil d'isolation	Teflon
Gaine de matériau	PVC
Matériau de contact	Copper alloy
Revêtement de contact	Silver plated