

# Fiche technique du produit

## Higo - Micro Q

### Micro Q male plug connector



Z506QG P 00 BS 1000

<https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/z506qgp00bs1000>



## Spécifications

### Electrical Parameters

Courant nominal	2 A
Résistance d'isolation max.	?20
Résistance de contact max.	?10
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC

### General Characteristics

Couleur	Green
Cycles d'accouplement	50 Times
Diamètre du connecteur	6 mm
Diamètre du câble	3,0 mm
Forme du connecteur	Plug
Genre	Male
Longueur de montage	50 mm
Longueur du câble	1000 mm
Nombre de contacts	5
Protection IP	IP67
Remarque	Other cable length/type on request
Section de fil	5 x 0,14 mm <sup>2</sup>

# Fiche technique du produit

## Higo - Micro Q

Micro Q male plug connector



Température la plus basse	-25 °C
Température supérieure	80 °C
Verrouillage	Push-on (no locking)

# Fiche technique du produit

## Higo - Micro Q

Micro Q male plug connector



### Material

Fil d'isolation	FEP
Gaine de matériau	PVC
Matériau de contact	Copper Alloy
Revêtement de contact	Gold over Nickel